

# Aufbauanleitung Innenhimmel



**GÜSTO Zeltmanufaktur GmbH**  
**Am Weserufer 41**  
**D - 31592 Stolzenau**  
**Tel: +49 (0) 5761-1074**

[www.gusto.de](http://www.gusto.de)  
[info@gusto.de](mailto:info@gusto.de)

**Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,**

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der GÜSTO Zeltmanufaktur GmbH entschieden haben. Wir danken Ihnen und versichern gleichzeitig, dass wir alles getan haben, damit Sie lange Jahre Freude an Ihrem Innenhimmel haben werden.

Kompetentes Fachpersonal in Fertigung und Endkontrolle und die ausgesuchten, teils speziell für GÜSTO hergestellten Materialien garantieren dauerhaft hochwertige Qualität. Wenn Sie unsere Hinweise beachten, wird Ihnen Ihr Innenhimmel lange Zeit Freude bereiten.

Diese Anleitung erklärt Ihnen Schritt für Schritt den Einbau des Innenhimmels und gibt wichtige Tipps zur Pflege und zum Erhalt der Qualität.

Bewahren Sie bitte Kaufbeleg und die Aufbauanleitung sorgfältig auf.

Diese Aufbauanleitung können Sie auch online auf [www.guesto.de](http://www.guesto.de) unter Infos- und Service, Downloads ansehen und herunterladen.

## **Aufbauanleitung**

### **Vor dem Aufbau**

Lesen Sie bitte die Aufbauanleitung vor der Montage des Innenhimmels genau durch.

### **Pflege**

- Waschen Sie bitte den Himmel bei Bedarf nur **kalt** (nicht bei 30°C) von Hand und mit Feinwaschmittel.
- Um ein Einlaufen des Himmels zu vermeiden bitte den Himmel nach dem Waschen noch feucht ausrecken oder schon im Zelt montieren.
- Wenn Sie im Winter Ihr Zelt unbeheizt stehen lassen bitte den Innenhimmel demontieren und trocken lagern.

### **Der Aufbau**


#### **1. Den Karton öffnen und Inhalt entnehmen**

- Innenhimmel und Zubehör nicht ins nasse Gras oder auf den Boden legen, benutzen Sie bitte eine Unterlage

#### **2. Himmelhalter**

- Verteilen Sie die Himmelhalter gleichmäßig auf den 4mm Keder Ihres Zeltes. Die Hakenseite zeigt zum Innenraum des Zeltes.

**TIP:** Bei Bedarf dürfen Sie den Keder vorsichtig trennen, wenn schon Vario-Clips mit Hakenstangen montiert sind.



### 3. Montage des Innenhimmels

- Befestigen Sie das graue Bindeband mittig auf der mittleren Firststange.
- Befestigen Sie nun die vorderen Bindebänder beginnend in der Mitte an den Giebelstangen bis zu den Eckwinkeln.
- Verbinden Sie die Hakenseite der Himmelhalter mit dem Flauschband am Innenhimmel beginnend in der Mitte bis zu den äußeren Firststangen über die gesamte Länge.



### 4. Ausspannen des Innenhimmels

- Spannen Sie den Himmel an den äußeren Firststangen mit Hilfe der angenähten Haken- und Flauschbänder aus.
- Nun spannen Sie noch an allen äußeren Befestigungspunkten die letzten Falten aus.

